

COELBO

PUMP DRIVERS



CENNIK KATALOGOWY

2025 v.1.

CENNIK KATALOGOWY COELBO

SWITCHMATIC	Model	Połączenie Hydrauliczne	Napięcie Zasilające	Obsługiwane Pompy	CENA NETTO
	Switchmatic 1-n	G 1/4" F	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	191 zł
	Switchmatic 2-TROPIC	G 1/4" F	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	288 zł
	Switchmatic 2A TROPIC (alarm)	G 1/4" F	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	319 zł
	Switchmatic 3	G 1/4" F	230 V	dry-contact	175 zł
	T-KIT Switchmatic 1	G 1" M x G 1" F x G 1" F	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	220 zł
	T-KIT Switchmatic 2 TROPIC	G 1" M x G 1" F x G 1" F	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	316 zł
	Swichmatic 2 T	G 1/4" F	400 V	Max 10 A (4 kW) 203V	496 zł
PANELMATIC					
	Panelmatic Uno M	-	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	703 zł
	Panelmatic Uno T	-	400 V	Max 10 A (4 kW) 230V	897 zł
	Panelmatic Duo M	-	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V 2x 16A (2,2kW) Każda pompa	1027 zł
	Panelmatic Duo T	-	400 V	10 A (4 kW) 230V 2x 10A (4,0 kW) Każda pompa	1304 zł

Legenda

G - rodzaj gwintu

F - gwint wewnętrzny

M - gwint zewnętrzny

CENNIK KATALOGOWY COELBO

COMPACT	Model	Podłączenie Hydrauliczne Max. Przepływ	Napięcie Zasilające	Obsługiwane Pompy	CENA NETTO
	Compact 2 RMC z kablami	G1" M > G1" M 8,000 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	175 zł
OPTIMATIC					
	Optimatic RM TROPIC z kablami	G1" M > G1" M 8,000 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	305 zł
OPTIPLUS					
	Optiplus 22 RMC z kablami	G1 1/4" M > G1 1/4" M 10,000 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	284 zł
DIGIMATIC 1					
	Digimatic 1 z kablami	G1" M > G1" M 8,000 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	334 zł
DIGIMATIC 2					
	Digimatic 2 z kablami	G1" M > G1" M 8,000 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	373 zł
DIGIPLUS					
	Digiplus	G1 1/4" M > G1 1/4" M 10,000 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	389 zł
EPR					
	EPR	G1" M > G1" M 4,200 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	410 zł
		G1 1/4" M > G1 1/4" M 6,000 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	411 zł
DPR					
	DPR	G1" M > G1" M 4,200 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	519 zł
		G1 1/4" M > G1 1/4" M 6,000 l/h	230 V	Max 16 A (2,2 kW) 230V	520 zł

Legenda

G - rodzaj gwintu

F - gwint wewnętrzny

M - gwint zewnętrzny

CENNIK KATALOGOWY COELBO

SAFEMATIC		Model	Napięcie Zasilające	Obsługiwane pompy	Montaż	CENA NETTO
		Safematic S	230 V	Max 16 A(2,2kW) 230V	Do kontaktu	191 zł
		Safematic W	230 V	Max 16 A(2,2kW) 230V	Na ścianie	184 zł
FALOWNIKI		Model	Podłączenie Hydrauliczne Max. Przepływ	Napięcie Zasilające	Obsługiwane Pompy	CENA NETTO
PRZEPŁYWOWE		Ecodrive	G 1" M > G1M 8,000 l/h	230 V	Max 7,5 A (0,75 kW) 230V	1040 zł
		Speedmatic Easy 12 MM	G 1 1/4" M >G 1 1/4" M 10,000 l/h	230 V	Max 12 A (1,5 kW) 230 V	1283 zł
MONTAŻ NA ŚCIANIE		Speedcenter	230 V	-	3-4	1412 z ł
		Speedbox 1010 MT+TR 10 Bar 10	Częstotliwość	230 V	Max 10 A (4,0 kW) 3x230V	1862 zł
		Speedbox 1112 MM +TR 10 Bar		230 V	Max 12 A (1,5 kW) 230 V	1755 zł
		Speedbox 1305 TT + TR 10 Bar		400 V	Max 5 A (1,5 kW) 400 V	2110 zł
		Speedbox 1309 TT +TR 10 Bar		400 V	Max 9 A (3,0 kW) 400 V	2263 zł
		Speedbox 1314TT +TR 10 Bar		400 V	Max 14 A (5,5 kW) 400 V	2508 zł
		Speedbox 1325TT +TR10 Bar		400 V	Max 25 A (11 kW) 400 V	5396 zł
		Speedbox 1332TT +TR10 Bar		400 V	Max 32 A (15 kW) 400 V	6096 zł
		Speedbox Duo +TR 10 Bar		230 V	2x12 A każda pompa (1,5 kW) 230V	2408 zł
		Speedbox Duo Set +TR 10 Bar		400 V	2x9 A każda pompa (3,0 kW) 400V	2793 zł
MONTAŻ NAPOMPOWY		Speedboard 1112 MM + TR 10 Bar	50Hz	230 V	Max 12 A (1,5 kW) 230V	1595 zł
		Speedboard 1305 TT +TR 10 Bar		400 V	Max 5 A (1,5 kW) 400 V	2071 zł
		Speedboard 1309 TT +TR 10 Bar		400 V	Max 9 A (3,0 kW) 400V	2246 zł
		Speedboard 1314 TT + TR 10 Bar		400 V	Max 14 A (5,5 kW) 400V	2355 zł
		Speedboard 1010 MT +TR 10 Bar		230 V	Max 10 A (4,0 kW) 3x 230V	1681 zł
CZUJNIK CIŚNIENIA DANFOS		Model	Połączenie Hydrauliczne			CENA NETTO
		CzuJNIK ciśnienia Danfoss TR 10 Bar	G 1/4" M			272 zł
		CzuJNIK ciśnienia Danfoss TR 16 Bar	G 1/4" M			272 zł
		CzuJNIK ciśnienia Danfoss TR 25 Bar	G 1/4" M			337 zł

Legenda

G - rodzaj gwintu
F - gwint wewnętrzny
M - gwint zewnętrzny

RABAT

Notatki

[illegible]



Coelbo Polska

ul. Św. Wojciecha 90

32-620 Brzeszcze

kontakt@coelbo.pl